

kieswerk untervaz ag




kies und sand
unsere leidenschaft



PREISLISTE 2018



Qualität ist unser Antrieb



Wo finden Sie was

| | |
|--|-------|
| Gesteinskörnungen ab Werk Untervaz | 4/5 |
| Gesteinskörnungen Zahlungskonditionen Transportpreise/Regiepreise gemäss ASTAG | 5 |
| Allgemeine Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen | 6 |
| Annahmegebühren Sammel- und Sortierplatz IG Oberau AG, Zizers Diverse Materialien ab IG Oberau AG, Zizers | 7 |
| Recyclingmaterialien ab IG Oberau AG, Zizers Verwendungsmöglichkeiten von Recyclingbaustoffen | 8 |
| Allgemeine Annahme- und Verkaufsbedingungen für Bauschutt | 9 |
| Transportpreise pro m ³ ab KWU mit Kipper (Richtpreise) | 10 |
| Annahmegebühren, lose (gemäss BAFU-Richtlinien) Allgemeine Bedingungen | 11/12 |
| Ansprechpersonen | 12 |

*** Gesteinskörnungen ab Werk Untervaz**

| Artikel-Nr. | Produkt | Körnung mm | Preis Fr./m ³ |
|-------------|---------|------------|--------------------------|
|-------------|---------|------------|--------------------------|

Gesteinskörnungen rund nach: Norm SN EN 12620

| | | | |
|-------|------|-------|--------------|
| 105** | Sand | 0/4 | 61.50 |
| 111 | Kies | 4/8 | 52.50 |
| 112 | Kies | 8/16 | 52.50 |
| 113 | Kies | 16/32 | 52.50 |

Korngemische

| | | | | |
|-----|-------------|-----------|------|--------------|
| 121 | Korngemisch | | 0/8 | 60.50 |
| 122 | Korngemisch | Kranbeton | 0/16 | 58.50 |
| 123 | Korngemisch | Pumpbeton | 0/16 | 59.50 |
| 124 | Korngemisch | Kranbeton | 0/32 | 58.50 |
| 125 | Korngemisch | Pumpbeton | 0/32 | 59.50 |
| 126 | Korngemisch | | 4/16 | 54.50 |
| 127 | Korngemisch | | 4/32 | 54.50 |
| 128 | Korngemisch | | 8/32 | 54.50 |

Gesteinskörnungen gebrochen nach: Norm SN EN 13043 ***

| | | | | |
|-------|-----------|--|-------|-------------|
| 201 | Brechsand | | 0/2 | 68.- |
| 203 | Splitt | | 2/4 | 68.- |
| 204 | Splitt | | 4/8 | 68.- |
| 205 | Splitt | | 8/11 | 68.- |
| 206 | Splitt | | 11/16 | 68.- |
| 207** | Splitt | | 16/22 | 68.- |

Ungebundene Gemische nach: Norm SN 670119-NA

| | | | | |
|-------|------------------|--|------|--------------|
| 411** | Kiesgemisch (KG) | | 0/22 | 47.50 |
| 412** | Kiesgemisch (KG) | | 0/45 | 39.50 |

Weitere Gesteinskörnungen

| | | | |
|-------|----------------------------|-------|--------------|
| 108** | Grobsand | 0,8/4 | 31.- |
| 301 | Grobkies | 32/63 | 52.50 |
| 405** | Auffüllmaterial unsortiert | 0/X | 30.50 |
| 423 | Planiekies | 0/16 | 52.- |
| 425 | Planiekies | 0/32 | 51.- |

Preise exklusive Mehrwertsteuer, ab Werk

* Geologische Herkunft: Rheinablagerungen Untervaz

** Nur auf Anfrage

*** Verwendung: AC (Deckbeläge) Typ L, N
AC (Tragschichten) Typ L, N

Gesteinskörnungen

Preise

Sämtliche Kiespreise verstehen sich per 1 m³ lose.

Diese Preisliste ersetzt alle bisherigen Preislisten der Kieswerk Untervaz AG.

Für Lieferungsunterbrüche infolge Rohmaterialknappheit wird kein Schadenersatz gezahlt.

Zahlungskonditionen

30 Tage netto, exkl. MwSt.

Transportpreise/Regiepreise gemäss ASTAG

| Transport in Regie | Fr./Std. ohne LSVA | Zuzüglich LSVA in Fr. pro gefahrenem km ab Standort LW und zurück |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Kipper 18t (2-Achs) | 183.- | -.48 |
| Kipper 32t (4-Achs) | 217.- | -.86 |
| Kipper 40t (5-Achs) | 227.- | 1.08 |
| Fahrmischer 18t (2-Achs) | 188.- | -.48 |
| Fahrmischer 32t (4-Achs) | 225.- | -.86 |
| Fahrmischer 40t (5-Achs) | 235.- | 1.08 |

Preise exklusive Mehrwertsteuer

Umrechnung von 4-Achser auf 2-Achser

Preis 4-Achser × Faktor 1.7

Berechnungsgrundlage

2-Achser = Kies 5,00 m³

4-Achser = Kies 11,00 m³

Allgemeine Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen

1. Gewährleistung und Haftung

Das Lieferwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität. Massgebend für die Qualität sind ausschliesslich die in der jeweiligen Norm festgelegten Eigenschaften. Die für die Produkteigenschaften massgebenden Normen sind in der Preisliste den jeweiligen Produkten zugeordnet. Die Produkte werden überwacht und zertifiziert, soweit in der Norm gefordert.

Im Rahmen dieser Gewährleistung verpflichtet sich das Lieferwerk – rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt – beanstandetes Material kostenlos zu ersetzen, oder, wenn das Material beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Ein Mangel liegt nicht vor, wenn das angelieferte Material der Bestellung entspricht, jedoch für den beabsichtigten Zweck nicht verwendbar ist.

Das Lieferwerk haftet nicht für unsachgemässe und ungeeignete Verwendung von auftragskonform geliefertem Material. Bei Verwendung von Kies auf Flachdächern ist jede Haftung des Lieferwerkes für die Beschädigung der Dachhaut ausgeschlossen, ebenso haftet das Lieferwerk nicht für den Verbund mit Bindemitteln, wenn Splitt zur Oberflächenbehandlung verwendet wird. Irgendwelche weitergehende Ansprüche wegen Liefermängel über die obigen Gewährleistungsansprüche hinaus werden ausdrücklich wegbedungen, insbesondere wird jede Haftung für weitergehende direkte oder indirekte Schäden ausgeschlossen.

2. Mengen

Für Schüttdichte (t/m^3) und Liefermenge (t/m^3) sind die Messungen im Werk (nicht auf der Baustelle) verbindlich. In Werken, wo das Material gewogen wird, erfolgt die Umrechnung auf m^3 aufgrund der neutral ermittelten Durchschnittswerte für Schüttdichte und Feuchtigkeit.

3. Lademenge

Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften haben unsere Maschinisten und Chauffeure die Weisung, Fahrzeuge in keinem Fall zu überladen.

4. Zufahrt

Das Befahren von Zufahrten und Vorplätzen im Auftrag des Kunden geschieht auf sein Risiko und seine Gefahr. Für allfällige Schäden an nicht lastwagentauglichen Strassen und Plätzen wird jede Haftung abgelehnt.

5. Termine

Das Lieferwerk ist bemüht, vereinbarte Termine einzuhalten und eventuelle Verspätungen frühzeitig zu melden. Das Lieferwerk haftet nicht infolge verspäteter Anlieferung des bestellten Materials.

6. Reklamationen

Der Besteller hat das Material bei Übergabe zu prüfen und allfällige Reklamationen unmittelbar nach Ablieferung des Materials anzubringen.

7. Materialuntersuchungen

Werden für einen bestimmten Verwendungszweck zusätzliche Untersuchungen im Labor verlangt, so gehen die entsprechenden Kosten, andere Abmachungen vorbehalten, zu Lasten des Auftraggebers.

Annahmegebühren Sammel- und Sortierplatz IG Oberau AG, Zizers
(Telefon 081 553 50 15)

Preisangabe per Tonne

| Artikel-Nr. | Produkt | Preis Fr./to |
|-------------|---------|--------------|
|-------------|---------|--------------|

Ausbauasphalt (PAK-belastetes Material wird **nicht** angenommen)

| | | |
|-------|---|--------------|
| 90011 | Ausbauasphalt kleiner als 50 cm Kantenlänge | 37.- |
| 90012 | Ausbauasphalt grösser als 50 cm Kantenlänge | 40.50 |
| 90013 | Ausbauasphalt gefräst | 33.- |

Beton-Abbruch

| | | |
|-------|---|--------------|
| 90020 | Betonabbruch grösser als 150 cm Kantenlänge | 32.50 |
| 90021 | Betonabbruch kleiner als 70 cm Kantenlänge | 8.50 |
| 90022 | Betonabbruch grösser als 70 cm Kantenlänge | 18.- |

Mischabbruch/Bauschutt

| | | | |
|-------|---|-----------------------|--------------|
| 90031 | Mischabbruch/Bauschutt ohne Leichtstoff-Anteile | } ohne Eternit | 34.- |
| 90032 | Mischabbruch/Bauschutt mit wenig Leichtstoff-Anteilen | | 51.50 |
| 90033 | Mischabbruch/Bauschutt mit erheblichen Leichtstoff-Anteilen | | 108.- |
| 90034 | Dachziegel/Backsteine sauber, ohne Mörtel | | 9.- |
| 90035 | Eternit (nur sortenrein) | | 100.- |
| 90036 | Leichtbaustoffe/Gasbausteine, Gipsplatten, Schilfdecken | | 100.- |

Holz/Bausperrgut/unsortierte Mischabfälle

| | | |
|-------|--|--------------|
| 90043 | Bausperrgut sowie unsortierte Mischabfälle | 195.- |
|-------|--|--------------|

Preise exklusive Mehrwertsteuer

Über die Annahmekriterien entscheidet der Werkleiter.

Bei fehlendem Deponievolumen kann ein Annahmestopp verfügt werden.

Annahmemengen > 500 m³ müssen im Vorfeld abgesprochen werden.

Diverse Materialien ab IG Oberau AG, Zizers (solange Vorrat)

Preisangabe per Tonne

| Artikel-Nr. | Produkt | Körnung mm | Schüttdichte t/m ³ | Preis Fr./to |
|-------------|---------|------------|-------------------------------|--------------|
|-------------|---------|------------|-------------------------------|--------------|

Weitere Materialien (solange Vorrat)

| | | | | |
|-------|-----------------------------|------|------|--------------|
| 22308 | Ragazerplanie bindig | 0/22 | 1,70 | 29.50 |
| 39002 | Humus, netto | | 1,40 | 19.- |
| 39003 | Humus gesiebt, netto | | 1.40 | 41.- |

Preise exklusive Mehrwertsteuer, ab Werk

Recyclingmaterialien ab IG Oberau AG, Zizers (solange Vorrat), (Tel. 081 553 50 15) Preisangabe per Tonne

| Artikel-Nr. | Produkt | Körnung mm | Schüttdichte t/m ³ | Preis Fr./to |
|--|--------------------------|------------|-------------------------------|--------------------|
| Gesteinskörnungen für ungebundene Gemische Norm SN 670 119 EN 13242/EN 13285 (solange Vorrat) | | | | |
| 26010 | RC-KG A 0/45 | 0/63 | 1,70 | auf Anfrage |
| 34510 | RC-BG 0/45 | 0/63 | 1,60 | 21.– |
| 35310 | RC-MG 0/45 gewaschen | 0/63 | 1,70 | 19.– |
| 35510 | RC-MG 0/45, netto | 0/63 | 1,50 | 5.– |

Recyclingmaterial (solange Vorrat)

| | | | | |
|-------|------------------------------------|------|------|--------------|
| 35303 | RC-M Sand gewaschen | 0/4 | 1,40 | 26.– |
| 35336 | RC-M Kies gewaschen | 4/8 | 1,30 | 25.– |
| 35354 | RC-M Kies gewaschen | 8/16 | 1,32 | 24.50 |
| 35307 | RC-M Betonkies gewaschen | 0/16 | 1,48 | 24.50 |
| 33507 | RC-A Asphaltgranulat, netto | 0/16 | 1,55 | 8.– |

Preise exklusive Mehrwertsteuer, ab Werk

Abkürzungen für die gebräuchlichen «Ungebundene Gemische, frostsicher»: **KG:** Kiesgemisch (d.h. natürlich), **RC-KG A:** RC-Kiesgemisch A (mit max 30 % Ausbaupasphalt), **RC-KG B:** (RC-Kiesgemisch B (mit max. 30% Betonabbruch), **RC-BG:** RC-Betongranulatgemisch (mit mind. 30 % Betonabbruch), **RC-MG:** RC-Mischgranulatgemisch (mit max. 95 % Mischabbruch)

Verwendungsmöglichkeiten von Recyclingbaustoffen
BUWAL-Richtlinie für die Verwertung mineralischer Bauabfälle

| | Einsatz in loser Form | | Einsatz in gebundener Form | |
|--------------------------------|--|--|---|--------------------|
| | ohne Deckschicht | mit Deckschicht | hydraulisch gebunden | bituminös gebunden |
| RC-A Asphaltgranulat | * | ** | nicht zugelassen | zugelassen |
| RC-Kiesgemisch A | nicht zugelassen | zugelassen | nicht zugelassen | zugelassen |
| RC-Betongranulat | nicht zugelassen | zugelassen | zugelassen | nicht zugelassen |
| RC-Mischgranulat | nicht zugelassen | zugelassen | zugelassen | nicht zugelassen |
| RC-Sand gewaschen 0/4*** | zugelassen | zugelassen | zugelassen | nicht zugelassen |
| RC-Kies gewaschen 4/8*** | zugelassen | zugelassen | zugelassen | nicht zugelassen |
| RC-Kies gewaschen 8/16*** | zugelassen | zugelassen | zugelassen | nicht zugelassen |
| RC-Betonkies gewaschen 0/16*** | zugelassen | zugelassen | zugelassen | nicht zugelassen |
| RC-Gemisch gewaschen 0/45*** | zugelassen | zugelassen | zugelassen | nicht zugelassen |
| | * | ** | *** | |
| | nur bei max. 7 cm Schichtstärke und gewalztem Granulat | nur als Planiematerial unter bituminöser Deckschicht | Zulassung durch das ANU Graubünden und das AfU St. Gallen (das Material darf nicht als Drainage, Sickerschicht und nicht in Grundwasserschutz zonen verwendet werden) | |

Allgemeine Annahme- und Verkaufsbedingungen für Bauschutt

Alle Aufträge für die Annahme und Abgabe der in der Preisliste aufgeführten Produkte werden aufgrund der nachstehenden allgemeinen Bedingungen aufgeführt. Durch die Unterzeichnung der entsprechenden Rapporte anerkennt der Lieferant oder Bezüger die Gültigkeit der allgemeinen Bedingungen. Abweichende Bedingungen sind nur gültig, wenn sie vorgängig schriftlich vereinbart wurden.

1. Preise

Die Preise verstehen sich, wo nicht anders vermerkt, als Materialpreise pro Kubikmeter. Die Preise sind fest, allfällige Preisanpassungen als Folge wesentlicher Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder tatsächlicher Verhältnisse werden schriftlich angezeigt. Die angegebenen Preise verstehen sich exklusive MwSt.

2. Annahme- und Liefervorbehalt

Die Annahme von Material und die Lieferung von Material bleiben im Einzelfall vorbehalten. Bei fehlendem Deponievolumen kann ein Annahmestopp verfügt werden! Annahmemengen >500 m³ müssen abgesprochen werden!

3. Volumen, Gewicht und Materialkategorie

Das massgebende Volumen bzw. Gewicht des Materials und die Materialkategorie werden verbindlich auf der Annahme- bzw. Abgabestelle bestimmt und festgehalten.

4. Verantwortung des Anlieferers

Der Anlieferer von Material ist dafür verantwortlich, dass nur das im Lieferschein vermerkte und nur gesetzlich zulässige Material angeliefert wird. Die Verantwortung bleibt beim Anlieferer, auch wenn eine visuelle Kontrolle bei der Annahme nicht feststellt, dass falsch deklariertes oder unzulässiges Material angeliefert wurde.

Kosten für das Wiederaufladen und den Rücktransport von falsch deklariertem oder unzulässigem Material gehen zu Lasten des Anlieferers. Beanstandungen betreffend Menge und/oder Materialdeklaration sind der Kieswerk Untervaz AG innerhalb von fünf Arbeitstagen anzuzeigen.

5. Verantwortung des Lieferanten

Der Lieferant garantiert die vereinbarte Materialkategorie und Qualität des gelieferten Materials. Beanstandungen zur Materialkategorie, Qualität und/oder Menge des gelieferten Materials sind bei der Lieferung geltend zu machen, spätestens aber vor Verwendung des Materials, und dem Lieferanten schriftlich anzuzeigen. Bei begründeten Beanstandungen kann der Lieferant Ersatz- oder Nachlieferungen leisten.

6. Einbauvorschriften

Der Kunde erklärt die Richtlinien für die Verwertung mineralischer Bauabfälle des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) zu kennen und die Materialien dementsprechend einzubauen.

7. Definitionen und Erläuterungen

Betonabbruch

Bei Betonabbrüchen sind vorstehende Armierungseisen vorgängig abzutrennen. Andernfalls wird bei vorstehenden Armierungseisen für das Abtrennen und Entsorgen Art.-Nr. 90023 verrechnet.

Mischabbruch

Beim Mischabbruch handelt es sich um die mineralischen Fraktionen von Massivbauteilen wie Beton, Backstein-, Kalksandstein- und Natursteinmauerwerk, insbesondere aus dem organisierten Rückbau. Als Leichtstoffanteile gelten unter anderem Holz-, Papier-, Plastik- und Isoliermaterialien.

Holz/Bausperrgut

Sauberes Holz ohne Beschläge. Darunter fallen alle Materialien, die keiner der vorgängig aufgeführten Gruppen zugeteilt werden können. Dazu zählen insbesondere Lieferungen, welche vorwiegend aus den nachfolgenden Materialien bestehen: Matratzen, Teppiche, Isoliermaterialien, Plastik, Dachpappe, Fensterflügel, PVC- und Geberitrohre etc.

8. Annahmebedingungen

Der Kunde erklärt die Annahmebedingungen der Kieswerk Untervaz AG zu kennen. Er bestätigt insbesondere, dass im gelieferten Material keinerlei Sonderabfälle enthalten sind.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, auch bei Lieferung franko Baustelle, das Geschäftsdomizil der Kieswerk Untervaz AG. Für die Beurteilung von Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte zuständig.

Transportpreise pro m³ ab KWU mit Kipper (Richtpreise)

| Zielort | Tonnen | Kies mit Kipper | |
|-----------------------|--------|-----------------|----------|
| | | 2-Achser | 4-Achser |
| Arosa | 18 | 72.– | |
| Bad Ragaz | | | 14.– |
| Bonaduz | | | 20.– |
| Calfreisen | 18 | 43.50 | |
| Castiel | 18 | 43.– | |
| Chur Masans | | | 11.50 |
| Chur Stadt | | | 12.50 |
| Chur Süd | | | 12.– |
| Churwalden | | | 22.– |
| Domat/Ems | | | 16.50 |
| Fanas | 18 | 38.– | |
| Felsberg | | | 15.– |
| Fläsch | 28 | | 21.– |
| Flims | | | 26.– |
| Flums | | | 27.– |
| Grüsch | 28 | | 19.– |
| Haldenstein Industrie | | | 12.– |
| Haldenstein Dorf | 18 | 20.– | |
| Igis | | | 10.– |
| Jenins | 28 | | 18.50 |
| Küblis | | | 26.– |
| Laax | | | 29.– |
| Langwies | 18 | 55.– | |
| Landquart | | | 11.50 |
| Lüen | 18 | 45.– | |
| Maienfeld Luzisteig | | | 20.– |
| Maienfeld Rofels | 18 | 29.– | |
| Maienfeld | | | 16.– |
| Maladers | 18 | 35.– | |

| Zielort | Tonnen | Kies mit Kipper | |
|--------------------|--------|-----------------|----------|
| | | 2-Achser | 4-Achser |
| Malans Dorf | 18 | 22.– | |
| Malans Bahnhof | | | 14.– |
| Malix Dorf | | | 18.– |
| Mastrils | 28 | | 21.50 |
| Mels | | | 23.50 |
| Molinis | 18 | 51.– | |
| Pagig | 18 | 48.50 | |
| Peist | 18 | 52.50 | |
| Pfäfers | 28 | | 20.50 |
| Praden | 18 | 43.– | |
| Pragg-Jenaz | | | 24.– |
| Rhäzüns | | | 21.50 |
| Sargans | | | 20.50 |
| Says/Valtanna | 18 | 21.– | |
| Schiers | | | 20.50 |
| Seewis Dorf | 18 | 38.– | |
| Seewis Station | 28 | | 21.50 |
| Serneus | | | 34.– |
| St. Peter | 18 | 46.50 | |
| Tamins | | | 19.50 |
| Trimmis Dorf | 28 | | 8.50 |
| Trimmis Industrie | | | 6.50 |
| Trin | | | 24.– |
| Tschiertschen | 18 | 44.– | |
| Untervaz | | | 7.– |
| Untervaz Industrie | | | 5.– |
| Walenstadt | | | 28.– |
| Wangs | | | 22.– |
| Zizers | | | 8.50 |

Preise exklusive Mehrwertsteuer

Annahmegebühren, lose (gemäss BAFU-Richtlinien)

| Artikel-Nr. | Produkt | Preis Fr./m ³ |
|--|---|--------------------------|
| Auffüllung Herti/Burglöser Untervaz (RICHTWERTE U gemäss BAFU-Richtlinien, Juni 1999) | | |
| 751 | Aushubmaterial unverschmutzt, trocken, gut einbaubar | 18.50 |
| 75... | Aushubmaterial unverschmutzt, schlammig sowie Bohrschlamm und Kieswaschschlamm sauber ohne Zusatzstoffe | 28.- |

Preise exklusive Mehrwertsteuer

Bei Schlechtwetterperioden ist mit dem Grubenbetreiber, Telefon 081 307 47 47, vorgängig abzuklären, ob die Auffüllstelle geöffnet ist oder nicht.

Die Annahme von unverschmutztem Aushubmaterial muss in jedem Fall über die Brückenwaage im Werk Untervaz erfolgen, Raumgewicht **1,75 t/m³**.

Jede Anlieferung von unverschmutztem Aushubmaterial muss telefonisch angemeldet werden.

Angaben über Herkunft und Materialbeschaffenheit sind immer und zwingend anzugeben.

Anmeldung unter Telefon 081 307 47 47.

Allgemeine Bedingungen

Das Ablagern von Abbruchmaterial (mineralische Bauabfälle wie Asphalt, Beton und Mischabbruch) sowie von Holz oder Wurzelstöcken ist verboten! Ebenso organisches Material wie Humus, Walderde oder torfiges Aushubmaterial.

Definition für unverschmutztes Aushubmaterial gemäss BAFU-Richtlinien, Juni 1999 (Richtwerte U)

Aushubmaterial gilt als unverschmutzt, wenn es:

- durch menschliche Tätigkeit in seiner natürlichen Zusammensetzung chemisch nicht verändert ist, und
- keine Fremdstoffe, wie Siedlungsabfälle, Grünzeug, Holz, andere Bauabfälle enthält, und
- die Anforderungen an unverschmutztem Aushubmaterial gemäss der Materialprüfung auf der Baustelle erfüllt sind oder die Parameter die entsprechenden Richtwerte erfüllen.

(Richtwerte siehe BAFU-Richtlinien)

Verantwortung des Anlieferers

Der Anlieferer von Material ist dafür verantwortlich, dass nur das im Lieferschein vermerkte und nur gesetzlich zulässige Material angeliefert wird. Die Verantwortung bleibt beim Anlieferer, auch wenn eine visuelle Kontrolle bei der Annahme nicht feststellt, dass falsch deklariertes oder unzulässiges Material angeliefert wurde. Kosten für das Wiederaufladen und den Rücktransport von falsch deklariertem oder unzulässigem Material gehen zu Lasten des Anlieferers.

Wir behalten uns vor, bei anhaltend schlechter Witterung bzw. schlechten Terrainverhältnissen unsere Auffüllstelle zu schliessen. Dadurch anfallende Mehrkosten werden durch die Kieswerk Untervaz AG nicht vergütet. Informationen erfolgen über die Disposition der Kieswerk Untervaz AG. Auf Verlangen ist vom Unternehmer ein Entsorgungsnachweis vorzulegen, dass es sich bei dem abgelagerten Material um unverschmutztes Aushubmaterial handelt und den gültigen Gewässerschutzbestimmungen entspricht.

Nicht konforme Aushubmaterialien/Bodenproben

Die Kieswerk Untervaz AG behält sich vor, Materialien, welche geruchlich oder visuell auffallen, auf der Auffüllstelle separat zu platzieren und sie durch ein Fachinstitut überprüfen zu lassen. Die Kosten hierfür gehen zu Lasten des Anlieferers.

Missachtung der Anlieferungsvorschriften

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Anlieferungsvorschriften wird der Verursacher gemäss Gewässerschutzgesetz verzeigt. Des Weiteren behalten wir uns vor, nicht konforme Materialien auf Kosten des Zulieferers aus der Auffüllung entfernen bzw. entsorgen zu lassen.

Überwachung der Auffüllstelle

Die Anlieferer haben den Weisungen unseres Personals zwingend Folge zu leisten.

Haftungseinschränkung

Für Schäden an Lastwagen, welche auf der Auffüllstelle einsinken oder gar beim Kippvorgang umstürzen, können wir keine Haftung übernehmen. Die Verantwortung für das gefahrenfreie Lenken und Abkippen liegt beim jeweiligen Chauffeur des Fahrzeuges.

Die Auffüllstelle bleibt geschlossen

Mittagszeit 11.45 – 13.00 Uhr
vor Feiertagen ab 16.00 Uhr
Freitag ab 15.30 Uhr (Betreff Strassenreinigung)
Samstag/Sonntag ganzer Tag

Morgens öffnet die Auffüllstelle gemäss dem Arbeitszeitkalender der Kieswerk Untervaz AG (Infos bei Disposition).

Ansprechpersonen**Verkauf Kies**

Walter Derungs
Mobile 079 685 97 25
E-Mail walter.derungs@griston.ch

Technische Betriebsleitung

Daniel Bürkli
Telefon 081 307 47 12
Mobile 079 205 87 69
E-Mail daniel.buerkli@griston.ch

Administration

Renate Schaffter/Ursina Stoffel
Telefon 081 307 47 00
E-Mail renete.schaffter@griston.ch

Werkmeister

Ursin Zaugg
Telefon 081 307 47 16
Mobile 079 644 02 48
E-Mail ursin.zaugg@griston.ch

Disposition/Bestellungen

Nermin Islamovic/Stefan Bürkli
Telefon 081 307 47 47
Fax 081 307 47 48
E-Mail dispo@kwu.ch

Kieswerk Untervaz AG

Kieswerkstrasse 6

7204 Untervaz

info@kwu.ch

www.griston.ch

Disposition/Bestellungen

IG Oberau AG, Zizers

Büro

Verkauf/Offertwesen

Telefon

Telefon

Telefon

Telefax

Telefon

081 307 47 47

081 553 50 15

081 307 47 00

081 307 47 01

081 307 47 79